

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, дом 91
тел. (343)350-21-64, E-mail: mail_08@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта
620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, дом 49

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
юридического лица

25.05.2018 г. 13 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-08/11694 от 18.04.2018 г.
заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области
А.И. Юровских

вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля
(надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому развитию воспитанников № 479 "Берег
детства"

620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Шорный пер., 5

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование ЮЛ, фамилия, имя и отчество ИП

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 620100, г. Екатеринбург, Шорный
деятельности по познавательно- речевому развитию воспитанников № 479 пер., 5
"Берег детства"

Дата и время проведения выездной проверки: с 25.04.2018 10:00 по 25.05.2018 13:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ч. мин. по ч. мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	25.04.2018г.	10.00-11.00	1 час	Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому развитию воспитанников № 479 "Берег детства", 620100, г. Екатеринбург, Шорный пер., 5
2.	24.05.2018г.	14.00-16.00	2 часа	

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском,
Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий МАДОУ- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно- речевому развитию воспитанников № 479 "Берег детства", АЛЕЙНИКОВА ИЛОНА ПАВЛОВНА

фамилии, имени, отчества, подпись, дата, время (заполняется при проведении выездной проверки)

Лицо(а), проводившие проверку

Сычева Светлана Викторовна

23.05.2018
Главный специалист - эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-
Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга
специалист -эксперт Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-
Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга

Егорова Татьяна Алексеевна

фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных
организаций указывается (фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МАДОУ- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
познавательно- речевому развитию воспитанников № 479 "Берег детства", АЛЕЙНИКОВА ИЛОНА ПАВЛОВНА

фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя ЮЛ, уполномоченного представителя ИП,
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке

При проведении проверки осуществлялась

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

О проведении

реквизиты используемой техники: наименование, серия, номер

уведомлена (а)

фотосъемка, киносъемка, звукозапись, видеозапись

подпись

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ ВОСПИТАННИКОВ № 479 "БЕРЕГ ДЕТСТВА"
2.	адрес	620100, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Шорный пер., 5
3.	дата регистрации	16.04.2002
4.	ИНН	6662111955
5.	ОКПО	52311991
6.	ОГРН	1026605424031
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	АЛЕЙНИКОВА ИЛОНА ПАВЛОВНА ,ЗАВЕДУЮЩИЙ
13.	телефон, факс, e-mail	224-92-73

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту								
1.	наименование	Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому развитию воспитанников № 479 "Берег детства"						
2.	адрес	620100, г. Екатеринбург, Шорный пер., 5						
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное						
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)						
5.	классификация предприятия розничной торговли							
6.	наличие ППК	есть						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	АЛЕЙНИКОВА ИЛОНА ПАВЛОВНА ,ЗАВЕДУЮЩИЙ						
9.	телефон, факс, e-mail	224-92-73						
10.	контактная информация							
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы	
		всего	21	0	144	0	0	0
		женщины	20					
		подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД
1.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
2.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
3.	СанПиН 3.5.2.3472-17 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение.
4.	СП 3.5.3.3223-14 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий.

Описательная часть

Внеплановая выездная проверка в отношении хозяйствующего субъекта права МАДОУ- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому развитию воспитанников № 479 "Берег детства", Свердловская обл., г. Екатеринбург, Шорный ПЕР., 5 проводилась на основании Распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области № 01-01-01-01-03-

08/11694 от 18.04.2018г. о проведении внеплановой проверки юридического лица. Проверка проводилась в период с 25.04.2018г. по 25.05.2018г.

Проведена проверка выполнения Предписаний об устранении выявленных нарушений санитарных правил Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах города Екатеринбурга требований №01-08-12/6049 от 28.04.2017 г. установлено выполнение пунктов, а именно:

№п. п.	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	Информация о выполнении предписания
2	Соблюдать санитарно-гигиенические требования к параметрам световой среды в образовательном учреждении, а именно: освещенность общая в буфетной группы № 4 (средняя); в буфетной группы № 3 (средняя), в буфетной группы № 5 (подготовительная) при допустимой общей освещенности не менее 200 люкс. Предоставить протоколы лабораторных испытаний, подтверждающий факт соблюдения требований к уровню искусственной освещенности.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 СанПиН 2.4.1.3049-13	3.3.1 7.1	Выполнено, представлен протокол лабораторных испытаний, подтверждающий факт соблюдения требований к уровню искусственной освещенности.
9	Стены помещений в групповых ячейках (буфетные во всех группах) выполнить гладкими, и имеющими отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, ликвидировать трещины на стенах, сколы кафельной плитки, провести ремонт под мойками в буфетных	2.4.1.3049-13	5.1., 5.2.	Выполнено, в буфетных всех групп отделка, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию, ликвидировать трещины на стенах, сколы кафельной плитки, провести ремонт под мойками в буфетных
10	В младшей группе для детей младшего дошкольного возраста раковины установить на высоту от пола до борта 0,4м, в средней группы - 0,5 м от пола до борта. В подготовительной группе, старшей группе в туалетной комнате оборудовать раковину для мытья рук сотрудников	2.4.1.3049-13	6.18.	Выполнено, раковины установлены с учетом возраста. Во всех группах оборудованы раковины для мытья рук сотрудников.
11	В младшей группе под 11 шкафами для хранения одежды и обуви, под 4 шкафами средней группы, под 4 шкафами старшей группы, под 5 шкафами подготовительной группы оборудовать сушильные устройства для сушки одежды и обуви	2.4.1.3049-13	4.13. 6.2.	Выполнено, во всех группах установлены дополнительные источники сушки одежды и обуви.
13	Соблюдать требования к внутренней отделке пола в помещениях групповых ячеек (раздевалочные, игровые) в местах прохождения разводящих сетей ликвидировать отверстия, линолеумное покрытие плотно пригнать под плинтуса. На первом этаже в спальнях помещений групп, размещенных на втором этаже пол выполнить ровным, без отверстий.	2.4.1.3049-13	5.5.	Выполнено, требования к внутренней отделке пола в помещениях групповых ячеек (раздевалочные, игровые) соблюдаются. В местах прохождения разводящих сетей ликвидированы отверстия, линолеумное покрытие плотно пригнано под плинтуса. На первом этаже в спальнях помещениях групп, размещенных на втором этаже, покрытие пола ровное, без ОТВЕРСТИЙ.
19	Проводить инженерно-технические и санитарно – гигиенические мероприятия на объекте по защите от грызунов, а именно использовать устройство и конструкции, обеспечивающие самостоятельное	3.5.3.3223-14	3.8. 3.11.	Выполнено, Проведены инженерно-технические и санитарно –

	закрывание дверей в помещения в подвале, проводить мероприятия по устранению трещин, отверстий фундаменте, полах, стенах; защита порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами			гигиенические мероприятия на объекте по защите от грызунов.
20	При эксплуатации зданий соблюдать меры, препятствующие проникновению, размножению синантропных членистоногих, в том числе своевременный ремонт и герметизацию мест ввода санитарно – технических и других коммуникаций, поддержание в исправном состоянии цементной стяжки пола, своевременная очистка и уборка подвала, ремонт отмостоков.	3.5.2.1376-03	3.2. 3.3.	Выполнено, при эксплуатации зданий соблюдаются меры, препятствующие проникновению, размножению синантропных членистоногих.
22	На территории хозяйственной зоны оборудовать места для чистки ковровых изделий.	2.4.1.3049-13	3.16.	Выполнено, на территории хозяйственной зоны оборудовано место для чистки ковровых изделий.
23	На физкультурной площадке убрать посторонние предметы не связанные с деятельностью на площадке - синтетическое покрытие для покрытия площадки	2.4.1.3049-13	3.12.	Выполнено, на физкультурной площадке убраны посторонние предметы не связанные с деятельностью на площадке.
24	Оборудовать проход из постирочной в гладильную	2.4.1.3049-13	4.35.	Выполнено, оборудовано окно из постирочной в гладильную.
Нарушения требований НД не установлено				

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


подпись проверяющего


подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего



подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы ¹

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний), санитарно-эпидемиологических экспертиз, объяснения должностных лиц, на которых возлагается ответственность за выявленные нарушения, другие документы или их копии, связанные с результатами проверки

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный специалист –эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской области в
Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и
Кировском районах города Екатеринбурга
специалист –эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в Ленинском, Верх-Исетском,
Октябрьском и Кировском районах города
Екатеринбурга

Сычева Светлана Викторовна

Егорова Татьяна Алексеевна

должность

подпись


ФИО

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МАДОУ- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно- речевому развитию воспитанников № 479 "Берег детства", АЛЕЙНИКОВА ИЛОНА ПАВЛОВНА

ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

25.05 2018 г.


подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

¹ - данный раздел Акта может быть изложен на дополнительных листах, каждый из которых подписывается должностным лицом (руководителем проверяющей группы), проводившим проверку