



**СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ**

**Издана Красная книга Свердловской области
в 2008 году**



КРАСНАЯ КНИГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗВЕРИ



БУРЫЙ УШАН

Отряд Рукокрылые. Семейство Гладконосые, или Обыкновенные летучие мыши.

Оседлый вид. Населяет различные ландшафты. Зимует в пещерах, штольнях, скальных трещинах. В летний период убежища - дупла, постройки человека, дуплянки, пещеры, шахты, штольни. Питается бабочками, двукрылыми, жуками, ручейниками, пауками и многоножками

В Свердловской области обнаружен в штольнях и пещерах на р. Сосьве в окрестностях заповедника «Денежкин Камень», в пещерах долины р. Серги, в Гостьковской и Смолинской карстовой пещерах. В теплое время года отмечен вблизи пос. Двуреченска (Сысертский р-н), пос. Зайково (Ирбитский р-н), д. Шигаево (Шалинский р-н), охранной зоны Висимского заповедника, в окрестностях г. Екатеринбурга.

ВОДЯНАЯ НОЧНИЦА

Отряд Рукокрылые. Семейство Гладконосые, или Обыкновенные летучие мыши.

Оседлый вид. Зимует в пещерах и штольнях. В местах выведения потомства появляется в апреле. Селится вблизи водоемов. Летом - в постройках человека, дуплах, скальных трещинах, пещерах. Питается разнообразными мелкими сумеречными и ночными насекомыми, включая двукрылых, ручейников, поденок.

В Свердловской области отмечен в окрестностях г Каменска-Уральского, на зимовке в Смолинской карстовой и Гостьковской пещерах, в пещерах долины р. Серги. В теплое время года обнаружен вблизи пос. Двуреченска (Сысертский р-н), д. Шигаево (Шалинский р-н) и с. Зайково (Ирбитский р-н), на территории г. Екатеринбурга, бабочек, жуков и других.

ЛЕТЯГА

Отряд Грызуны. Семейство Летяговые.

Обитает в спелых смешанных и хвойных лесах, изредка в мелколиственных. Необходимое условие - наличие дуплистых деревьев. Хорошо лазает по деревьям, гнезда устраивает в дуплах, расщелинах скал. Ведет сумеречный и ночной образ жизни. Способна к планирующему полету на расстояние до 50 м. Питается растительной пищей.

В Свердловской области обитает в заповедниках Висимском и «Денежкин Камень», в лесах по рекам Каква, Тыпыл, Ляля, Лобва, Пут, Ирмиз, Бисерть, Таборинка, Икса, возле оз. Аятского. Встречи зафиксированы в нескольких округах Свердловской области

НОЧНИЦА БРАНДТА

Оседлый вид, типичный обитатель лесов. Зимует в пещерах. В местах летнего обитания появляется в конце апреля - начале мая. Убежища - постройки человека, дупла, скальные трещины. Охотится в сумерках на лесных дорогах, опушках на уровне крон или между деревьями, над водоемами, в населенных пунктах. Питается двукрылыми, бабочками, жуками и др.

В Свердловской области обнаружен в штольнях и пещерах на р. Сосьве в окрестностях заповедника «Денежкин Камень», в Гостьковской и Смолинской пещерах, в пещерах долины р. Серги. В теплое время года отмечен вблизи пос. Двуреченска (Сысертский р-н), пос. Зайково (Ирбитский р-н), на территории с. Большие Галашки (Пригородный р-н) в окрестностях Висимского заповедника

Отряд Рукокрылые. Семейство Гладконосые, или Обыкновенные летучие мыши

РЕЧНАЯ ВЫДРА

Отряд Хищные. Семейство Куньи.

Околоводный хищник. Предпочитает водоемы с прозрачной водой и быстрым течением, богатые рыбой. Может обитать рядом с населенными пунктами. Убежища вблизи водоема, в норе. Образ жизни одиночный, активность преимущественно сумеречная и ночная. Питается рыбой, реже - лягушками, моллюсками, раками.

В Свердловской области встречается в горных, предгорных и малонаселенных юго-западных и восточных районах: в басс. рек Уфа, Сылва, Сосьва, Тавда, Тура, по притокам Чусовой, по рекам Ляля, Лобва, Косьва, Каква, Турья и их притокам, в верховьях и среднем течении Сосьвы, Лозьвы и ее правым притокам. Обитает в заповедниках «Висимском» и «Денежкин Камень». Отсутствует на большей части юго-востока области. В окрестностях Екатеринбурга встречается крайне редко.

СЕВЕРНЫЙ КОЖАНОК

Отряд Рукокрылые. Семейство Гладконосые, или Обыкновенные летучие мыши.

Оседлый вид. Зимует в пещерах и гротах, как правило до 14 особей вместе (крупная зимовка в Аракаевской пещере - 79 особей в 1999 г.) Летом - дерев. постройки, дупла, скальные трещины. Охотится после захода солнца на опушках, лесных дорогах, над водой, над деревьями. Питается бабочками, двукрылыми, поденками, ручейниками, жуками.

В Свердловской области обнаружен в пещерах на р. Сосьве в окр. заповедника «Денежкин Камень», в Гостьковской, Сохаревской, Саранской пещерах, в Аракаевской и др. пещерах долины р. Серьги. В теплое время года найден вблизи пос. Двуреченска, Зайково и д. Шигаево, на территории этнопарка «Земля предков» ок. Верхней Пышмы, в Екатеринбурге и Висимском заповеднике, в окр. Красноуфимска и Верхотурья.

УСАТАЯ НОЧНИЦА

Отряд Рукокрылые. Семейство Гладконосые, или Обыкновенные летучие мыши.

Оседлый вид. Зимует в подземных убежищах, образует смешанные или одновидовые колонии. В теплое время года населяет различные ландшафты, включая антропогенные. Убежища - укрытия в постройках, скальные трещины, пещеры. Вылетает на охоту после сгущения сумерек. Полет быстрый, маневренный. Охотится над просеками, опушками, открытыми пространствами между постройками. Питается мелкими бабочками, ручейниками, равнокрылыми, жуками, сетчатокрылыми, клопами и пауками.

В Свердловской области один самец найден в окрестностях Красноуфимска, самка с детенышем около пос. Двуреченска (Сысертский р-н), колония вида около 20 особей обнаружена в окрестностях д. Шигаево (Шалинский р-н).

**КРАСНАЯ КНИГА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПТИЦЫ**





БЕРКУТ

Отряд Соколообразные. Семейство: Ястребиные. Населяет малодоступные участки леса, скальные речные долины, ущелья по соседству с откр. местами. Оседлый вид, часть птиц кочует. Гнезда из сучьев устраивают на высоких деревьях, геодезических вышках или скалах. Питание: зайцы, тетеревиные птицы, водоплавающие, реже - чайки, ондатры, куницы и грызуны. Охотно питается падалью.

В Свердловской области беркут гнезвился в конце 1950-х в окр. д. Космакова, пос. Сарана, Дегтярска, в Пышминском р-не; позднее в этих местах не отмечен. В 1987 найдено гнездо в окр. Ивделя, в 1990 и 1992 - в Висимском заповеднике. В 1990-х - нач. 2000-х одиночных беркутов встречали на р. Ушме (окр. Ивделя), в заповедниках «Денежкин Камень», «Висимский», на хр. Молебный и Поясовый Камни, в 2018 - в Висимском заповеднике.

БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ КУРОПАТКА

Отряд Курообразные. Семейство Фазановые. Населяет открытые места, чередующиеся с ивняковыми болотами. Оседлый вид, не удаляется на большие расстояния от гнезд. В лесные массивы не проникает. Ведет наземный образ жизни, на крыло поднимается редко. В первые дни жизни птенцы едят в осн. мелких беспозвоночных. С месячного возраста питаются почти исключительно растительной пищей.

В Свердловской области до начала 1990-х гнезился в окрестностях с. Новоипатово в Сысертском р-не. Возможно, данному подвиду принадлежат белые куропатки, эпизодически встречающиеся осенью и зимой в национальном парке «Припышминские боры». Другой информации об обитании подвида на тер-и области за последние десятилетия нет, предполагается гнездование в Каменском р-не

БОЛЬШОЙ ПОДОРЛИК

Отряд Соколообразные. Семейство Ястребиные.

Населяет леса, граничащие с увлажненными ландшафтами. Массивные гнезда строят на деревьях и используют много лет. При появлении человека птицы улетают с гнезда и кружат на удалении. Этим пользуются серые вороны и расклеывают яйца орлов. Питаются грызунами, птицами, лягушками, ящерицами, змеями, водяными полевками. В сер. XX в. Свердловская область полностью входила в гнездовой ареал вида. После кампании по уничтожению «вредных» птиц (1950-1960-е) подорлик исчез из извест. мест прежнего гнездования на юге области, сохранившись местами на севере, в окр. Ивделя. В последние 20 лет гнезда находили возле пос. Зайково; в парке «Бажовские места». Предположительно гнездование вблизи оз. Тыгиш, Поплыгино, окр. с. Сладковского, парке «Истоки Исети».

БОРОДАТАЯ НЕЯСЫТЬ

Отряд СOVOобразные. Семейство Совиные. Населяет старые, с болотами и вырубками леса. Оседла, при бескормице залетает в города. Гнездится в старых гнездах крупных хищных птиц. Питается мелкими грызунами, в голодное время - птицами, лягушками.

Наиболее многочисленный вид среди крупных сов в Свердловской области. Обитает повсеместно, почти всюду редка, особенно в горных лесах Северного Урала и в окр. Ивделя. Обычна на юго-востоке - в окр. городов Асбест, Каменск-Уральский, с. Скородумское (Ирбитский), Камышево (Белоярский р-н). Реже - в окр. пос. Двуреченска Сысертского р-на, г. Верхней Салде, в Висимском заповеднике, парке «Припышминские боры». Встречалась около городов Екатеринбург, Верхний Тагил, Лесной, в природном парке «Оленьи ручьи».

ВОРОБЬИНЫЙ СЫЧИК

Отряд Собообразные. Семейство Совиные. Оседлый вид. Обитает в высокоствольных лесах. Гнездится во второй половине апреля - мае, чаще всего в старых дуплах большого пестрого дятла. Добывает мелких грызунов и птиц, осенью делает в дуплах запасы на зиму.

В Свердловской области населяет смешанные и темнохвойные леса, почти всюду редок. Гнездится в заповедниках «Денежкин Камень», «Висимский», возможно - в национальном парке «Припышминские боры». В 1985 г. был найден слеток в окр. Первоуральска. Относительно обычен в горнотаежных лесах в окр. Верхнего Тагила. Сычиков регистрировали также в Шалинском, Невьянском, Сысертском, Ирбитском р-нах, в окрестностях Ревды, Каменска-Уральского, Екатеринбурга. В осенне-зимнее время встречали у г. Ивдель, Верхняя Салда, на территории парка «Оленьи ручьи».

ДЕРЬНИК

Отряд Соколообразные. Семейство Соколиные. Поселяется по опушкам, редколесью, колкам, речным поймам, реже - в безлесной степи или тундре. В места гнездования прилетает с началом массового пролета воробьеобразных. Гнезд не строит, занимает старые чужие, обычно вороньи. Иногда устраивает гнездо прямо на земле среди кустарника или травы. Охотится главным образом на воробьеобразных птиц. Попутно добывает мелких грызунов и насекомых. На юг отлетает в сентябре. На Южном Урале иногда зимует, в т.ч. в городах.

В Свердловской области заселяет северную горную часть до горы Качканар, к востоку от Урала встречается неравномерно. На юге области гнездование зарегистрировано в Шалинском р-не. Встречен в гнездовое время в Каменском р-не. На миграциях встречается практически по всей области

ДЛИННОХВОСТАЯ НЕЯСЫТЬ

Отряд СOVOобразные. Семейство Совиные.

Населяет разнообразные леса, предпочитает участки с полянами, вырубками и гарями. Гнездится на деревьях в старых гнездах канюка, ястреба-тетеревятника и др. крупных птиц, реже - в естеств. полостях в стволах. Добыча: полевки, мыши, белки, бурундуки, зайчата, куропатки, рябчики, тетерева, врановые птицы. В голодные зимы появляется в городах и поселках.

Свердловскую область населяет от юга до севера, в большинстве р-нов малочислен или редок. Гнездится в заповедниках «Денежкин Камень», «Висимский», парке «Припышминские боры». Установлено или предполагается гнездование в Тавдинском, Невьянском, Ирбитском, Сысертском, Белоярском, Шалинском, Каменском р-нах. Зарегистрирован в окр. городов Ивдель, Лесной, Верхний Тагил, Асбест, Екатеринбург, Красноуфимск

ДУБРОВНИК

Отряд Воробьеобразные. Семейство Овсянковые.

Для гнездования выбирает открытые сырые места: луга и травянистые болота с редкими кустарниками, берега озер, поймы рек, зарастающие вырубki и поля. Весной прилетает поздно, в третьей декаде мая. Гнездо обычно строит на земле под прикрытием сухой травы. Осенняя миграция начинается в августе. В питании взрослых преобладает растительная пища. На Урале сев. граница ареала проходила по 64-65 параллели. В свойственных местообитаниях был повсеместно обычен. Начало XXI в. - катастрофическое сокращение численности. На значит. части ареала дубровник исчез полностью, в др. местах многократно сократил свою численность.

В Свердловской области в наст. время известны единичные регистрации в окр. Верхней Салды, парке «Истоки Исети», зап. «Денежкин Камень».

ЗИМОРОДОК

Отряд ракшеобразные. Семейство Зимородковые.
Появляется в местах гнездования в период половодья. Гнездится в береговых обрывах, где роет норы. Питается и кормит птенцов мелкими рыбками, которых ловит, ныряя в воду. Улетает на зимовку в течение осени, может задерживаться до ледостава. В Свердловской области зарегистрированы единичные встречи в южной части. В 1981 встречен на р. Пышме восточнее г. Талицы, в авг. 2000 - на р. Исети восточнее Каменска-Уральского. За всю историю биостанции УрФУ в Сысертском р-не зимородки гнездились дважды (в сер. 1960-х гг. и в 1985 г.) на одном и том же участке р. Сысерти. В 1990-х гг. был обычным гнездящимся видом в окр. Красноуфимска. В сент. 1989 зарегистрирован в Ивделе. В 2007 встречен у Ирбита, в 2018 - в прир. парке «Река Чусовая» у Староуткинска.

КОБЧИК

Отряд Соколообразные. Семейство Соколиные. Прилетает поздно, обычно в мае. Селится по речным поймам, опушкам и редколесьям, небольшим колкам, лесополосам. Гнездится как одиночными парами, так и колониями. Колонии чаще всего располагаются в брошенных или жилых колониях грачей. Занимает также старые гнезда ворон и сорок, дупла, искусственные гнездовья. Питается чаще насекомыми, изредка - ящерицами, полевками, лягушками, мелкими птицами.

В Свердловской области спорадически встречается по всей территории. Гнездится в заповедниках «Денежкин Камень», «Висимский», парках «Припышминские боры», «Река Чусовая», «Оленьи ручьи». Встречен в гнездовое время в окр. городов Лесной, Верхний Тагил, в Шалинском, Талицком, Красноуфимском, Ирбитском и Нижнесергинском р-нах.

КРАСНОШЕЙНАЯ ПОГАНКА

Отряд Поганкообразные. Семейство Поганковые.

Гнездится в основном на мелководных озерах и старицах с богатой водной растительностью, часто - совместно с чайками, крачками и другими видами поганок. Может селиться по соседству с человеком. Гнезда из преющих водных растений прячут в траве или прибрежных кустах. Основу питания составляют водные беспозвоночные, реже - мелкая рыба.

В Свердловской области зарегистрировано гнездование в окрестностях городов Екатеринбург, Верхняя Пышма, Красноуфимск, Верхний Тагил, Верхняя Салда, пос. Двуреченск в Сысертском р-не, в национальном парке «Припышминские боры», возможно - в окрестностях г. Ивделя и Невьянском р-не.

КРЕЧЕТ

Отряд Соколообразные. Семейство Соколиные.

Питается птицами среднего размера, предпочитая белую куропатку. Жертву может выбирать издалека с присады или в поисковом полете. Нападает на нее в стремительной атаке, сбивая и хватая когтями. При недостатке основного корма может питаться грызунами и зайцами, в исключительных случаях - падалью.

На территории Свердловской области эпизодически встречаются пролетающие транзитом единичные особи. Птицы отмечены в Висимском заповеднике в марте 1992 г., осенью - в национальном парке «Припышминские боры», весной 2000 г. и в декабре 2001 г. - на юго-западной окраине г. Екатеринбурга.

КУКША

Отряд Воробьеобразные. Семейство Врановые.

Предпочитает хвойные леса. Оседлый вид, пары живут на постоянной территории круглый год. Гнездиться начинают при снежном покрове. Питание смешанное: насекомые, пауки, черви, мелкие позвоночные, ягоды. Возле охотничьих избушек подбирают пищевые отбросы. При избытке пищи запасают ее, пряча под кору, щели стволов и корни. Доверчивы и любопытны, в местах охот. промысла попадают в капканы.

В Свердловской области встречен в зап. «Висимский» и «Денежкин Камень», в прир.-минер. заказнике «Режевской», парке «Припышминские боры», в Ирбитском р-не. На сев.-вост. малочислен, местами обычен. Вероятно, гнездится в окр. Асбеста. В 2018 найден у р. Межевой Утки (парк «Река Чусовая»). В юж. р-нах и в окр. Екатеринбурга редко отмечается на осенне-зимних кочевках.

ЛЕБЕДЬ-КЛИКУН

Отряд Гусеобразные. Семейство Утиные.

С зимовок прилетает раньше всех других водоплавающих птиц, часто еще при полном снежном покрове. Гнездится на берегах и островах озер, сплавинах, среди обширных болот и топей. Выводки держатся на мелководьях, в труднодоступных местах. Молодые становятся летными в возрасте старше 2 месяцев, улетают на зимовку вместе с родителями. В отличие от шипуна, кликун трудно привыкает к присутствию людей и обычно избегает мест, где его беспокоят.

В Свердловской области известно о гнездовании отдельных пар в Каменском и на отдаленных крупных озерах в Ивдельском р-нах. Пролетные и кочующие особи изредка встречаются практически по всей территории области, в т. ч. в заповедниках «Висимский», «Денежкин Камень», в национальном парке «Припышминские боры».

МОХНОНОГИЙ СЫЧ

Отряд Собообразные. Семейство Совиные. Оседлый вид. Населяет преимущественно спелые хвойные и смешанные леса. Гнездится в дуплах, изредка занимает естественные полости в стволах деревьев или искусственные гнездовья. Питание: мелкие грызуны, реже - мелкие птицы. Охотится в сумерках и ночью. Делает запасы в дуплах. В голодные зимы может залетать в города.

Свердловская область целиком входит в гнездовой ареал вида. В большинстве районов редок, местами обычен. Гнезда в заповедниках «Денежкин Камень» и «Висимский», предполагается в парке «Припышминские боры». Встречен в окр. городов Ивдель, Лесной, Верхняя Салда, Верхний Тагил, Асбест, Екатеринбург, Первоуральск, Каменск-Уральский. Гнездование найдено в Невьянском, Ирбитском, Сысертском, Шалинском р-нах; в Каменском - в зимне-весеннее время.

ОБЫКНОВЕННАЯ ГОРЛИЦА

Отряд Голубеобразные. Семейство Голубиные. Прилетает в мае. Предпочитает лиственные и смешанные леса с полянами и вырубками, перелески, опушки, пойменные заросли вдоль рек. Гнездо устраивает в развилке боковых ветвей. Питается семенами различных растений, попутно поедает беспозвоночных. Отлетает на зимовку в сентябре - октябре.

В южной части Свердловской области во 2-й пол. XX в. был сравнительно обычен в окр. Красноуфимска, Верхнего Тагила, нац. парке «Припышминские боры», Сысертском, Режевском, Слободо-Туринском р-нах. Стремительное падение численности в конце XX-нач. XXI в. В местах, где вид был обычен, он стал чрезвычайно редок или не регистрируется. В посл. годы встречи в Свердловской области единичны. В 2007 гнездование найдено в окр. Сысерти; в 2015 в парке «Бажовские места».

ОБЫКНОВЕННЫЙ ОСОЕД

Отряд Соколообразные. Семейство Ястребиные. Предпочитает разреженные смешанные леса с лугами и покосами. На места гнездования прилетает в начале мая. Гнездо сооружает внутри кроны дерева, на высоте 8-15 м. Иногда занимает старые гнезда ворон и канюков. Основу питания как взрослых, так и птенцов составляют личинки ос, реже - диких пчел и шмелей. Осоеды разыскивают их гнезда, выслеживая летающих насекомых. При недостатке перепончатокрылых добывают лягушек, ящериц, мелких птиц, грызунов, крупных насекомых.

В Свердловской области осоед гнездится в окрестностях городов Лесной, Верхний Тагил, Ирбит, Каменск-Уральский, ж/д ст. Таватуй, природных парках «Река Чусовая» и «Оленьи ручьи» и, возможно, в заповеднике «Денежкин Камень».

ОВСЯНКА-РЕМЕЗ

Отряд Воробьеобразные. Семейство Овсянковые. Населяет негустые смешанные и хвойные леса, ольшаники, заболоченные редколесья. Весной появляется рано. Гнездо строит на земле, в боковой нише кочки. В питании взрослых преобладает растительная пища. Основной отлет идет в сентябре. На Урале юж. граница гнездования проходит по подтаеж. зоне и прим. совпадает с юж. границей Свердловской области. На севере вид распространен до северной границы тайги. Известно гнездование в зап. «Денежкин Камень», прир. парках «Истоки Исети», «Река Чусовая». В конце XX в. овсянка-ремез была обычна на севере области. В Висимском зап. в долине р. Сулем гнездилась с плотностью 24 особей на кв.км, у юж. границы ареала - 3-7 особей на кв.км. В 2000-х сокращение численности. В зап. «Денежкин Камень» в наст. время редок.

ОЛЯПКА

Отряд Воробьеобразные. Семейство Оляпковые. Единственный среди воробьеобразных вид, способный нырять и перемещаться под водой. В воде держит крылья так, чтобы водный поток прижимал ко дну. Встречаются только по берегам речек и ручьев с прозрачной водой, быстрым течением и облесенными берегами. Гнездовые пары поселяются на расстоянии не менее 1-2 км друг от друга. Кормятся водными беспозвоночными, реже моллюсками и ракообразными. Взрослые птицы могут жить оседло, если в течение зимы сохраняются незамерзающие участки водотока. В Свердловской области оляпка встречается редко.

В зимнее время зарегистрирована на р. Тагил, в окрестностях г. Верхней Салды, в природном парке «Оленьи ручьи», в национальном парке «Припышминские боры». В июле 2013 найдено гнездо на р. Сосьве в окр. Североуральска.

ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ

Отряд Соколообразные. Семейство Ястребиные. Селится возле кормных озер и рек, вдали от человеческого жилья. Прилетают в марте. Гнезда из веток, массивные, размещаются на крупных деревьях, обычно на большой высоте. Питаются разнообразной животной пищей. Осенью улетают в октябре - ноябре. В это время подбирают подранков, падаль и не найденную охотниками дичь. Зимуют в бесснежных районах Европы и Азии. Свердловская область полностью входит в гнездовой ареал вида. Мигрирующие орланы встречаются по всей территории. Их отмечали в заповедниках «Висимский», «Денежкин Камень», парке «Припышминские боры», в окр. пос. Двуреченска и г. Верхнего Тагила. С 2007 г. известно гнездование в природном парке «Бажовские места», с 2010 г. - на территории Маминского охотхозяйства Каменского р-на.

САПСАН

Отряд Соколообразные. Семейство Соколиные. Гнездится на скалах по берегам рек, в лесных массивах, на высоких зданиях в городах. Может занимать гнезда других птиц. Питаются преимущ. средними птицами, изредка - мелкими млекопитающими. На зимовку улетают в сентябре-октябре. Есть данные о зимовке в Екатеринбурге.

В Свердловской области гнездовая группа на р. Чусовой в гр. парка «Река Чусовая». Встречены гнезда - на р. Сосьва, Вижай, Тальтия (ок. Ивделя); в окр. пос. Баяновка; на р. Реж в Алапаевском, Режевском р-нах, в прир.-минер. заказнике «Режевской»; на р. Кунара в окр. Сухого Лога; в парке «Оленьи Ручьи»; Висимском заповеднике; у пос. Половинного, Черноисточинска; у Верх-Нейвинского водохр.; в окр. пос. Сарана; парке «Бажовские места». В Екатеринбурге два гнезда на высотных зданиях.

СЕРАЯ НЕЯСЫТЬ

Отряд СOVOобразные. Семейство Совиные.

Оседлый вид. Населяет старые лиственные и смешанные леса. Гнездится в дуплах, изредка занимает пустоты в скалах и строениях, а также вороньи и сорочьи гнезда. Строго ночная птица. Основная добыча - мелкие грызуны, иногда мелкие птицы. Зимой посещает поселки и города, где добывает воробьев, голубей, крыс. В Свердловской области наиболее поздние регистрации серой неясыти датированы 2000-2001 гг. В конце XX в. гнездилась в национальном парке «Припышминские боры», слетков находили у Первоуральска, Лесного. Предположительно, гнездилась в окр. Верхнего Тагила, у д. Шигаево. Встречалась в Висимском заповеднике, окр. Свердловска, Красноуфимска, Асбеста, Каменска-Уральского, Двуреченска. В наст. время на территории области, возможно, не гнездится.

СЕРЫЙ СОРОКОПУТ

Отряд Воробьеобразные. Семейство Сорокопутовые. Воробьиная птица с повадками хищника. Гнездится в открытых и полуоткрытых местах: на верховых болотах с редкими деревьями, гарях, вырубках, лесных опушках. Питается мелкими грызунами, амфибиями, рептилиями, мелкими птицами, насекомыми. На зиму большинство птиц отлетает за пределы области. Свердловская область полностью входит в гнездовой ареал вида.

В окр. Нижнего Тагила две пары гнездились в 1975-1978. В 1993 пара с выводком встречена в Висимском заповеднике. Взрослая птица со слетками найдена в 1995 в 35 км к северу от Екатеринбурга (ж/д ст. Аять). Слетки встречены в 1995 и 2002 в парке «Припышминские боры»; в 2009 в окр. Верхней Салды. На юге области сорокопуты могут встречаться в зимний период. На миграциях - на всей территории области.

ТУНДРЯНАЯ КУРОПАТКА

Отряд Курообразные. Семейство Тетеревинные.
Типичный обитатель горных тундр, преимущественно сухих каменистых, со скудной невысокой растительностью. В гнездовой период живет парами. Выводки могут на зиму объединяться в небольшие стаи. В многоснежные зимы спускаются в лесной пояс. Питается почти исключительно растительной пищей. Обитает в горных тундрах на севере Свердловской области, в заповеднике «Денежкин Камень», на прилежащих территориях Североуральского р-на. Южный форпост гнездования - Кытлымский горный узел - гора Конжаковский Камень и Косьвинский Камень, где встречен выводок в авг. 1980. Одиночные куропатки встречены в авг. 2012 на Косьвинском Камне и в авг. 2015 у горы Серебрянский Камень. Предположительно обитает и на других участках горных тундр севера области.



ХРУСТАН

Отряд Ржанкообразные. Семейство Ржанковые. Типичный обитатель тундр, преимущественно сухих каменистых, со скудной невысокой растительностью. Прилетает на места гнездования вскоре после освобождения горных тундр от снега. Отлетает на зимовку в августе - сентябре. Питается наземными беспозвоночными. Характерной особенностью поведения хрустанов является их доверчивость к людям.

Предположительно, гнездится на севере Свердловской области. В 1970-е гг. гнезвился в заповеднике «Денежкин Камень», но в 1998-2001 гг. ни в заповеднике, ни на прилежащих территориях не обнаружен. В окрестностях г. Карпинска на горе Конжаковский Камень в 1986 найдено гнездо, а на горе Косьвинский Камень в 1980-1987 встречены предположительно гнездящиеся одиночные птицы и пары. Отмечен на пролете в разных р-нах области



ЧЕРНОГОРЛАЯ ЗАВИРУШКА

Отряд Воробьеобразные. Семейство Завирушковые. Ведет скрытный образ жизни. Населяет субальпийский пояс у верхней границы леса, горные редколесья с зарослями кустарника, изредка - смешанные леса на равнине. Толстостенные гнезда размещает на хвойных деревьях обычно на высоте до 1 м. Питается в основном насекомыми, корм собирает в нижнем ярусе леса и на земле. Улетает в августе - сентябре. Зимует в Средней Азии.

В Свердловской области вид зарегистрирован в гнездовой период в заповеднике «Денежкин Камень». Пролетных птиц отлавливали в окрестностях г. Верхней Салды, а также на границе области - в Шадринском р-не Курганской.



ЯСТРЕБИНАЯ СОВА

Отряд Совообразные. Семейство Совиные.

Оседлая и кочующая птица. Населяет хвойные и смешанные леса, тяготеет к старым вырубкам и гарям. Гнездится на высоких пнях, в полудуплах, старых гнездах сорок, ворон, хищных птиц. Питается полевками, мышами, белками, птицами. Зачастую охотится в дневное время.

В Свердловской области встречается по всей территории, но всюду немногочисленна. Гнездится в окрестностях Ивделя, где относительно обычна, возможно в заповеднике «Денежкин Камень». Единичные факты гнездования отмечены в Висимском заповеднике, в окр. Екатеринбурга, Тавды, Ирбита, Каменска-Уральского, с.

Большое Пульниково. Встречали в национальном парке «Припышминские боры», у Верхнего Тагила, Верхней Салды, Первоуральска, в Сысертском р-не. Случаи браконьерства в окр. Асбеста, Лесного.



Виртуальный музей «По страницам Красной Книги Среднего Урала»

[Презентация к проекту "По страницам Красной книги Свердловской области" \(infourok.ru\)](http://infourok.ru)